




Ultra-Rápido 690V / 800V

Standard Alemão (Conf. DIN 43653)

Semiconductor Fuses 690V / 800V


German Standard (DIN 43653 fuse)

Blade type DIN 80 Body size 000 and 00



Dimensões / Dimensions DIN 43653


Tam. / Size	A	B	C	E	F	G	H	TIPO / TYPE		
								Sem Indicador	Indicador Visual	Pino Indicador Tipo "P" para acionar Micro
000	100	54	8	20	21	40	2	F1878	F1928	F1978
00	100	54	10	28	29	60	2	-----	F3178	F3228



Dimensões / Dimensions DIN 43653

Tam. / Size	A	B	C	E	F	G	H	TIPO / TYPE		
								Sem Indicador	Indicador Visual	Pino Indicador Tipo F para acionar Micro
00	64	53	M8	47	29	61	16	-----	F3278	F3328

Fig. 2 - DIN 43653 Tam. 1,2,3 - Standard Alemão / German Standard



Dimensões / Dimensions DIN 80

Tam. / Size	A	B	C	E	F	G	H	TIPO / TYPE		
								Indicador Visual	Pino Indicador Tipo "F" para acionar Micro	-----
1	105	49	25	11	45	54	78	F3578	F3628	-----
1	109	49	25	11	55	64	78	F4578	F4628	-----
2	110	49	25	11	60	70	78	F5578	F5628	-----
3	110	51	35	11	72	85	78	F6578	F6628	-----



Ultra-Rápido 690V / 800V




Standard Alemão DIN 43653

Semiconductor Fuses 690V / 800V

German Standard DIN 43653

Blade type DIN 110, Body size 1,2 and 3

Fig. 2 - DIN 43653 Tam.1,2,3 - Standard Alemão / German Standard



Dimensões / Dimensions DIN 110

Tam. / Size	A	B	C	E	F	G	H	TIPO / TYPE		
								Indicador Visual	Pino Indicador Tipo "F" para acionar Micro	-----
1	133	49	25	11	45	54	108	F3728	F3778	-----
1	138	49	25	11	55	64	108	F4728	F4778	-----
2	139	49	25	11	60	70	108	F5728	F5778	-----
3	139	51	35	11	72	85	108	F6728	F6778	-----



Ultra-Rápido 690V / 800V




Standard Alemão DIN 43653

Semiconductor Fuses 690V / 800V

German Standard DIN 43653

Blade type DIN 110, Body size 1,2 and 3

Fig. 2 - DIN 43653 Tam.1,2,3 - Standard Alemão / German Standard



Dimensões / Dimensions DIN 110

Tamh. / Size	A	B	C	E	F	G	H	TIPO / TYPE		
								-----	-----	Indicador Tipo "F" com encaixe para Micro
1	133	49	25	11	45	54	108	-----	-----	F3828
1	138	49	25	11	55	64	108	-----	-----	F4828
2	139	49	25	11	60	70	108	-----	-----	F5828
3	139	51	35	11	72	85	108	-----	-----	F6828



Ultra-Rápido 690V / 800V




Standard Alemão DIN 43653

Semiconductor Fuses 690V / 800V

German Standard DIN 43653

Blade type DIN 80, Body size 1,2 and 3

Fig. 2 - DIN 43653 Tam.1,2,3 - Standard Alemão / German Standard



Dimensões / Dimensions DIN 80

Tam. / Size	A	B	C	E	F	G	H	TIPO / TYPE		
								-----	-----	Indicador Tipo "F" com encaixe para Micro
1	105	49	25	11	45	54	78	-----	-----	F3678
1	109	49	25	11	55	64	78	-----	-----	F4678
2	110	49	25	11	60	70	78	-----	-----	F5678
3	110	51	35	11	72	85	78	-----	-----	F6678